
Principles and requirements of intelligent integration of marine equipment



中国造船王



8i+XAî 7 ¢7-Lö @ >F 0;F 5\$ 7 ö5Ô+a 13N© 7 ö4ô @ È#å- ¶8i+XAî 7 ¢7-Lö @ Q ‡AîÃ Ñ Ã] * Ã



中国造船工业



~°_f3+ È Ä)^a7-8i8fF :U,´ J éM'NpL™¼ 16ñ È% CăAî 7 M•F >|¼3+5 ž¹~Ä

M' A8i+XAî 7,´ F 0;- #[ÄF 0;F 5\$¼F 0;ý × 9/ý = < Ä+X j ŸM0?± È % Că *¾Lö @ £ ,´
Ö•Ö¼ žÔ ÂĬİ ÈĬ)à8i+X Ö¼ žÔ ÂĬİ ÈĬ)à8i+X Ö¼ žÔ ÂĬİ ÈĬ)à8i+X Ö Ä¾Lö @ £ #´



Lö @Aî 7 Ä § 9(æ 1 Ä)ß³ Ä× f1y ò , ' žG÷Lö > F 0;- × Ä F 0;F 5\$ > 7 Œ , ' F
0; ý ×1y İ7- È \ ` × f > F 0; × f Ä% Că É ¢7-8i8f?ð93 Ê1\ 8 1 ¼41\ 9 1 , '?±"r Ä

Lö @ £ Ä _ 14ø1 Aî 7 >3+5, ' ž Ÿ Œ • Ä
Lö @ £ Ä)Lö @Aî 7F >| ž 4*6 Ä ž ^ Ø Ä ž1Ñ*6 ¼ ž 3 È § 78i+XAî 7, '(æ 1
- #{ Ä uLÀú Ý ÄÑ#{ W5\$ Œ Ä ~+O - ~ O1Ñ*61y İ7- Ä
Lö @ £ Ä § 9(æ 1 Ä)ß³ Ä× f1y ò , ' ž1Ñ*6 Ä ž 1~¼ ž PEÄ1y İ7- È § 9 PEÄ
x)·Q Ä Ç š7- È j, '0c È M•, 'FJAß •Ab ¼3+5 ž PFB j f È% Că É ¢7-8i8f?ð93 Ê1\ 7 1 1\ 3
8² Ä1\ 4 8², ' * \?±"r Ä
Lö @ £ Ä § 9 sL€1Ñ*6 Ä >| - ×1y İ7- È § 7Lb!MŽ , s éF >|, « ... Äý Œ ¼ i, ' Ú í È
% Că É ¢7-8i8f?ð93 Ê1\ 7 1 1\ 3 8², '?±"r Ä
Lö @ £ Ä § 9 _ 1 0 ...8i+XAî 7F >| ž, '5 AÑ 6 Ä Ä5, 8Aô ` ÄÑ' ŒÑ'A- ¼1Ñ*6 ä1†1y İ
7- Ä

Lö @ £ Ä § 7.æ &Lö @ Œ •7- È È _ 1FJE÷G 5¢ P O>ð5ž Ä.æ &G÷Lö Q ‡ F žG÷Lö >- ?ö
× f3+5 1y é ?Lö @ Œ • Ä
Lö @ £ Ä § 7 Ä+XEŸ &Lö @ Œ •7- È È7- İ)à >| , ³EŸ &3+5, 'Lö @ Œ Ä È § 7 cookie ÄÄŒ
Añ ÄD 1y ...&é, « ...7- È È _ 1XLö @ £ 3+5 v æ ; , ' ¼!Q 0 ¼ Ä+X Ä
Lö @ £ Ä § 78i è £)ß³ ž Œ Ä7- È È İ _ 1 Ý&é5 P ¼E«GŸ F ž PEÄ İ7- × f8i8f
= § 7 > è *FJ 7- È È • +aLö @ £ , ' .æ &Aî 7 *000+ ØFJ K.D Ä
Lö @ £ Œ Ä% Că T/CSNAME 054-2023] 5.2 Ä5.3 , '?±"r Ä